

工 種	開削工事及び小口径推進工事等	予 算 款 項 目		設 計 年 月 日	令和07年 7月 7日
工 事 箇 所		栗国村地内（東区・西区・浜区）			
事 業 名					
令和7年度 栗国村給水管・消火栓布設工事					
工事価格		消費税相当額		請負工事費	
工 期			着 工 期 日		
			竣 工 期 限		

工 事 概 要	1、消火栓工事 16号路線 2、給水管工事 16号路線 30号路線 40号路線 44号路線 52号路線 85号路線 95号路線
設 計 変 更 理 由	

本工事内訳表

令和7年度 栗国村給水管・消火栓布設工事

費目 工種 種別 細別	摘 要	単位	数量	単価	金額	備考
直接工事費						
管材費（特殊製品）						
共通仮設費対象額	[直接工事費]-[管材費]/2+[積上対象組入額]+[加算額]-[対象外] 0-0/2+0+0-0					
積上対象組入額	事業損失防止施設費					
共通仮設費対象加算						
共通仮設費対象外						
共通仮設費	[共通仮設費率計算額]+[共通仮設費積上分]+[現場環境改善費] 0+0+0					
共通仮設費率計算額		%				
共通仮設費積上分	[運搬費]+[準備費]+[事業損失防止施設費]+[安全費]+[役務費]+[技術管理費]+[営繕費] 0+0+0+0+0+0+0					
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						

本工事内訳表

令和7年度 栗国村給水管・消火栓布設工事

費目		摘 要	単位	数量	単価	金額	備考
工	種						
	種 別						
	細 別						
純工事費		[直接工事費]-[管材費]/2+[共通仮設費]+[加算額]-[対象外] 0-0/2+0+0-0					
現場管理費対象加算							
現場管理費対象外							
現場管理費			%				
工事原価		[直接工事費]+[共通仮設費]+[現場管理費]+[加算額]-[対象外] 0+0+0+0-0					
一般管理費対象加算							
一般管理費対象外							
一般管理費			%				
工事価格		[直接工事費]+[共通仮設費]+[現場管理費]+[一般管理費] 0+0+0+0					
消費税相当額			%				
請負工事費		[工事価格]+[消費税相当額] 0+0					

本工事内訳表

令和7年度 栗国村給水管・消火栓布設工事

工 事 区 分		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	特 殊 製 品	摘 要
工	種							
	種 別							
	細 別							
直接工事費								
消火栓工事								
消火栓工事(16号路線)		単口 地下式消火栓 φ75	式	1				
給水管工事								
16号路線給水管工事 (φ75mm)		HIVP管 φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				
30号路線給水管 (本管 φ40mm)		HIVP管 φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				
40号路線給水管工事 (φ50mm)		HIVP管 φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				
44号路線給水管工事 (φ50mm)		HIVP管 φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				
52号路線給水管工事 (本管 φ50mm)		HIVP管 φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				
85号路線給水管工事 (本管 φ40mm)		HIVP管 φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				
95号路線給水管 (本管 φ40mm)		HIVP管 φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				

[illegible]

令和7年度 栗国村給水管・消火栓布設工事

第 1 表

消火栓工事(16号路線)

1

式

当り明細表

単口

地下式消火栓 φ 75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
16号路線(地下式消火栓 φ 75)管資材		式	1				
16号路線(布設工 φ 75 mm)本線		式	1				
消火栓室築造工		箇所	1				
合計							
1式 当り							

第 2 表

16号路線給水管工事

(φ75 1 式

式

当り明細表

HIVP管 φ20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
16号路線(管資材 φ20mm)		式	1				
16号路線(布設工 φ20mm)		式	1				
止水栓筐築造工(φ20mm)	(筐φ100mm)	箇所	9				
A型管土工		m	15				
B型管土工		m	0				
16号路線舗装撤去復旧工		式	1				
16号路線既設管撤去工		式	1				
16号路線仮設給管工(資材)		式	1				
16号路線仮設配水管布設工		式	1				
仮設給水管道路横断部		m	0				

第 2 表

16号路線給水管工事

(φ75 1

式

当り明細表 HIVP管 φ20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	51.5				
合計							
1式 当り							

第 3 表

30号路線給水管

(本管 φ 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
30号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				
30号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	5				
A型管土工		m	6.6				
B型管土工		m	0				
C型管土工		m	0				
D型管土工		m	0				
30号路線舗装撤去復旧工		式	1				
30号路線既設管撤去工		式	1				
30号路線仮設給管工(資材)		式	1				

第 3 表

30号路線給水管

(本管 ϕ 4 1

式

当り明細表

HIVP管 ϕ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
30号路線仮設給水管布設工		式	1				
仮設給水管道路横断部		m	12.1				
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	9				
合計							
1式 当り							

第 4 表

40号路線給水管工事

(φ 50 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
40号路線(管資材 φ 20 mm)		式	1				
40号路線(布設工 φ 20 mm)		式	1				
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	6				
A型管土工		m	15.1				
B型管土工		m	0				
40号路線舗装撤去復旧工		式	1				
40号路線既設管撤去工		式	1				
40号路線仮設給管工(資材)		式	1				
40号路線仮設配水管布設工		式	1				
仮設給水管道路横断部		m	3				

第 4 表

40号路線給水管工事

(φ 50 1

式

当り明細表 HIVP管 φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	34				
合計							
1式 当り							

第 5 表

44号路線給水管工事

(φ 50 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
44号路線(管資材 φ 20 mm)		式	1				
44号路線(布設工 φ 20 mm)		式	1				
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	14				
A型管土工		m	23.6				
B型管土工		m	0				
44号路線舗装撤去復旧工		式	1				
44号路線既設管撤去工		式	1				
44号路線仮設給管工(資材)		式	1				
44号路線仮設配水管布設工		式	1				
仮設給水管道路横断部		m	27.8				

第 5 表

44号路線給水管工事

(φ 50 1

式

当り明細表 HIVP管 φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	22.3				
合計							
1式 当り							

第 6 表

52号路線給水管工事
(本管 φ 50mm)

1

式

当り明細表 HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
52号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				
52号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	11				
A型管土工		m	15				
B型管土工		m	1.7				
52号路線舗装撤去復旧工		式	1				
52号路線既設管撤去工		式	1				
52号路線仮設給管工(資材)		式	1				
52号路線仮設配水管布設工		式	1				
仮設給水管道路横断部		m	12.4				

第 6 表

52号路線給水管工事
(本管 φ 50mm)

1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	23.8				
合計							
1式 当り							

第 7 表

85号路線給水管工事
(本管 φ 40mm)

1

式

当り明細表 HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
85号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				
85-1号路線(管資材 φ 25mm)		式	1				
85号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				
85-1号路線(布設工 φ 25mm)		式	1				
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	2				
A型管土工		m	55.4				
B型管土工		m	0				
85号路線舗装撤去復旧工		式	1				
85号路線既設管撤去工		式	1				
85号路線仮設給管工(資材)		式	1				

第 7 表

85号路線給水管工事
(本管 φ 40mm)

1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
85号路線仮設配水管布設工		式	1				
仮設給水管道路横断部		m	0				
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	47.6				
合計							
1式 当り							

第 8 表

95号路線給水管
(本管 φ 40mm)

1

式

当り明細表 HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
95号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				
95号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	7				
A型管土工		m	4.8				
B型管土工		m	1.2				
95号路線舗装撤去復旧工		式	1				
95号路線既設管撤去工		式	1				
95号路線仮設給管工(資材)		式	1				
95号路線仮設給水管布設工		式	1				
仮設給水管道路横断部		m	7.6				

第 8 表

95号路線給水管
(本管 φ 40mm)

1

式

当り明細表 HIVP管 φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	15.3				
合計							
1式 当り							

第 1 表

16号路線(地下式消火栓φ75)管資 1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
フランジ付EF 両受チーズ	φ75×φ75 鋳鉄フランジ	個	1				
補修弁	内外面粉体塗装 7.5K 75×100 FCD ボール式 レバー式 フランジ'接合部品1組込み	個	1				
K形 粉体 短管1号	75	個	1				
地下式消火栓	φ75mm 単口 内面粉体塗装 JWWAB103 SUSボルト・ナット、SBRパッキン付	個	1				
フランジ'形接合部品	φ75 ステンレスボルトナット・ガスケット	組	2				
レデューサ	φ75×φ50	個	2				
EF ソケット	φ50	個	2				
合計							
1式 当り							

第 1 表

16号路線(地下式消火栓φ75)管資: 1 式 当り代価表

[illegible]

第 2 表

16号路線(布設工 φ75mm)本線

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	据付工 75mm(ポリエチレン管布設工)	m	0.08				
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 2口継手(標準) 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
フランジ継手 φ75mm	JWWA 7.5K(铸铁管)・F12(鋼管) 80mm(铸铁管布設工)	口	2				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				
消火栓設置工 φ75mm	機械施工 地下式(単口)(消火栓設置工)	箇所	1				
合計							
1式 当り							

第 3 表

消火栓室築造工

1

箇所 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.64				
モルタル練	高炉 混合比1:3	m3	0.01				
空気弁室鉄蓋 T-25	500	個	1				
無収縮モルタル	25kg/袋	袋	1				
緊結セット	M-16 L=150	組	1				
レジンコンクリート製ボックス (円形) 3号	上部壁 500mm×200mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス (円形) 3号	中部壁 500mm×100mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス (円形) 3号	下部壁 500mm×200mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス (円形) 3号	底版 500mm×40mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置 (上部)	円形 3号 500mm (仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				

第 3 表

消火栓室築造工

1

箇所 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置 (中部)	円形 3号 500mm 中部壁 H=100mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置 (下部)	円形 3号 500mm 下部壁 H=200mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置 (底部)	円形 3号 500mm 底版 H=40mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.27				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.28				
コンクリート	小型構造物 人力打設 生コンクリート 21-8-40,W/Cmax=60% 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.02				
合計							
1箇所 当り							

第 4 表

16号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	5.2				
EFサドル付分水栓	口径75×20	個	9				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	21				
止水栓	125ポント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	9				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	18				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.3				
合計							
1式 当り							

第 5 表

16号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	20.8				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	21				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	27				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	27				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	9				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	30				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	16				
合計							
1式 当り							

第 6 表

止水栓筐築造工 (φ 20mm)

1

箇所 当り代価表

筐 φ 100mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.14				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.17				
コンクリート	小型構造物 人力打設 生コンクリート 21-8-40,W/Cmax=60% 一般養生 現場内 小運搬無し	m3	0.01				
止水栓筐	FCD 上・下	個	1				
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	0.27				
合計							
1箇所 当り							

第 7 表

A型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.28				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		t	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5.36				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.34				

第 7 表

A型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.38				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.83				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 8 表

B型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	0				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5.36				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(保護砂))	m3	2.34				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	1.38				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.83				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≤50(管路土工)	m2・1層	5.5				

第 8 表

B型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							

第 9 表

16号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	21.2				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	10.8				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.54				
舗装版切断(コンクリート)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	3.2				
舗装版破碎(コンクリート)	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	3.6				
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.25				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	14.4				
合計							
1式 当り							

第 10 表

16号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	16				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	4.85				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
合計							
1式 当り							

第 11 表

16号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20	m	51.5				
HIVP(仮設用)	JIS K 6742 口径20×4m	本	0				
PP用サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	9				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	9				
バルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	18				
ゲートバルブ(仮設用)	125ポンド 青銅ねじ込み 口径20	個	9				
P.Pエルボ(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	0				
メーター用ソケット(メーターユニオン)(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	9				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	9				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	9				

第 11 表

16号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
エルボ [○] (仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア内蔵タイプ [○]	個	9				
合計							
1式 当り							

第 12 表

16号路線仮設配水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	51.5				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				
サドル分水栓設置	φ 50× φ 20(ポリエチレン管布設工)	口	9				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	9				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	36				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	36				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 13mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				

第 12 表

16号路線仮設配水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 13 表

仮設給水管道路横断部

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0.5				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.03				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≤50(管路土工)	m2・1層	0.5				
合計							
1m 当り							

第 14 表

30号路線(管資材 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	2.9				
EFチーズ(A型)	口径40×20	個	6				
ソケット	口径20(ポリエチレン管継手)	個	6				
エルボ [°]	JIS K 6743 口径20	個	11				
止水栓	125ポ ^{ント} 甲形 JWVA B 108 口径20	個	5				
ハ ^ル フソケット	JIS K 6743 口径20	個	10				
キャ ^ッ プ	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.2				
合計							
1式 当り							

第 15 表

30号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	11.6				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	17				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	10				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	10				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	6				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	5				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	17				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	9				
合計							
1式 当り							

第 16 表

C型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト) 3	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬 3	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト) 3	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		トン	6.44				
バックホウ掘削積込 3	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	3.79				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 3	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.41				

第 16 表

C型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土 3	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	0.55				
ダンプトラック運搬費(4t積) 3	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.18				
路盤工(上層路盤) 3	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤) 3	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装 3	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 17 表

D型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト) 3	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬 3	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト) 3	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		トン	6.44				
バックホウ掘削積込 3	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	3.71				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 3	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.34				

第 17 表

D型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土 3	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	0.55				
ダンプトラック運搬費(4t積) 3	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.1				
路盤工(上層路盤) 3	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤) 3	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装 3	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 18 表

30号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	9.2				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.01				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.01				
濁水受入		トン	0.01				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	4.9				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.25				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.58				
アスファルト廃棄受入料金		トン	0.58				
舗装版切断(コンクリート)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	0				
舗装版破碎(コンクリート)	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0				

第 18 表

30号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離14.4km以下	m3	0				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 =50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り 厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆ いぐる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	15.1				
合計							
1式 当り							

第 19 表

30号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	9				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.003				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	2.73				
合計							
1式 当り							

第 20 表

30号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20	m	29.1				
HIVP(仮設用)	JIS K 6742 口径20×4m	本	0				
異径チーズ(仮設用)	φ 40× φ 20	個	6				
鋼製ソケット(仮設用)	φ 20	個	6				
バルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	12				
ゲートバルブ(仮設用)	125ポンド 青銅ねじ込み 口径20	個	6				
P.エルボ(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	0				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	6				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	6				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	6				

第 20 表

30号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
エルボ [○] (仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア内蔵タイプ [○]	個	6				
合計							
1式 当り							

第 21 表

30号路線仮設給水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	29.1				
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	0				
鋼製チーズ継手	継手工 40mm(ポリエチレン管布設工)	口	18				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	36				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	24				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 13mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				

第 21 表

30号路線仮設給水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 22 表

40号路線(管資材 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	4.8				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	6				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	14				
止水栓	125ポント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	6				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	12				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.3				
合計							
1式 当り							

第 23 表

40号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	19.2				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	14				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	18				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	18				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	6				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	20				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	16				
合計							
1式 当り							

第 24 表

40号路線仮設配水管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	34				
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	0				
サドル分水栓設置	φ 50× φ 20(ポリエチレン管布設工)	口	6				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	6				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	24				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	24				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	2				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				

第 24 表

40号路線仮設配水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 25 表

40号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20	m	34				
HIVP(仮設用)	JIS K 6742 口径20×4m	本	0				
PP用サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	6				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	6				
バルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	12				
ゲートバルブ(仮設用)	125ポンド 青銅ねじ込み 口径20	個	6				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用) 2	JWWA B-116 口径20	個	2				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	6				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	6				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	6				

第 25 表

40号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 26 表

40号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	22.5				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.03				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	14.8				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.74				
舗装版切断(コンクリート)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	0				
舗装版破碎(コンクリート)	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0				
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	15.1				
合計							
1式 当り							

第 27 表

40号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	16				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	4.85				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬距離7.0km以下	回	1				
合計							
1式 当り							

第 28 表

44号路線仮設配水管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	116.9				
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	0				
サドル分水栓設置	φ 50× φ 20(ポリエチレン管布設工)	口	10				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	11				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	11				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	44				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	44				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 13mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				

第 28 表

44号路線仮設配水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 29 表

44号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20	m	116.9				
HIVP(仮設用)	JIS K 6742 口径20×4m	本	0				
PP用サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	10				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	11				
バルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	22				
ゲートバルブ(仮設用)	125ポンド 青銅ねじ込み 口径20	個	11				
P.Pエルボ(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	0				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	11				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	11				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	11				

第 29 表

44号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
エルボ [○] (仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア内蔵タイプ [○]	個	10				
合計							
1式 当り							

第 30 表

44号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	22.3				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	6.76				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
合計							
1式 当り							

第 31 表

44号路線(管資材 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	8.3				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	14				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	31				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	14				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	28				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	5				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.5				
合計							
1式 当り							

第 32 表

44号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	33.2				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	31				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	46				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	42				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	14				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	14				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	49				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	25.5				
合計							
1式 当り							

第 33 表

44号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	38.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.04				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	22.2				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	1.11				
舗装版切断(コンクリート)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	0				
舗装版破碎(コンクリート)	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0				
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	22.6				
合計							
1式 当り							

第 34 表

52号路線(管資材 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	5.4				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	11				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	24				
止水栓	125ポンド 甲形 JWWA B 108 口径20	個	11				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	22				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.3				
合計							
1式 当り							

第 35 表

52号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	21.6				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	26				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	26				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	33				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	11				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	11				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	40				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	15				
合計							
1式 当り							

第 36 表

52号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	42				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.05				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.05				
汚泥受入料金		t	0.05				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	13.8				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.69				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	1.59				
アスファルト廃棄受入料金		t	1.59				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	12.4				

第 36 表

52号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 37 表

52号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	12.6				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	3.82				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬距離7.0km以下	回	1				
合計							
1式 当り							

第 38 表

52号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20	m	23.8				
HIVP(仮設用)	JIS K 6742 口径20×4m	本	0				
PP用サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	7				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	7				
バルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	14				
ゲートバルブ(仮設用)	125ポンド 青銅ねじ込み 口径20	個	7				
P.Pエルボ(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	0				
メーター用ソケット(メーターユニオン)(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	7				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	7				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	7				

第 38 表

52号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	特 殊 製 品	摘 要
エルボ [○] (仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ [○]	個	6				
合 計							
1式 当り							

第 39 表

52号路線仮設配水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	23.8				
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	0				
サドル分水栓設置	φ 50× φ 20(ポリエチレン管布設工)	口	7				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	7				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	7				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	42				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	28				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 13mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				

第 39 表

52号路線仮設配水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 40 表

85号路線仮設配水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	47.6				
小口径管布設(人力)据付工	40mm(鋼管布設工)	m	0.4				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	2				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	2				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	12				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	8				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				
合計							
1式 当り							

第 41 表

85号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20	m	47.6				
鋼製チーズ	口径40×20	個	2				
バルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	4				
ゲートバルブ(仮設用)	125ポンド 青銅ねじ込み 口径20	個	2				
P.Pエルボ(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	0				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	2				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	2				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	2				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	2				

第 41 表

85号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 42 表

85号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	55.3				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	16.76				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
合計							
1式 当り							

第 43 表

85号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	56.8				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.07				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	64.4				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	3.22				
舗装版切断(コンクリート)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	0				
舗装版破碎(コンクリート)	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0				
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	5				
合計							
1式 当り							

第 44 表

85号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	2.2				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	2				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	3				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	2				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	1				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	3				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	1.6				
合計							
1式 当り							

第 45 表

85号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	0.6				
EFチーズ(A型)	JPK011 口径40×20 クランプ付き	個	1				
異種管ソケット	口径20(ポリエチレン管+HIVP継手)	個	1				
エルボ [*]	JIS K 6743 口径20	個	2				
止水栓	125ポ ^{ント} 甲形 JWVA B 108 口径20	個	1				
ハ ^ル フソケット	JIS K 6743 口径20	個	2				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0				
合計							
1式 当り							

第 46 表

95号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	2.5				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	7				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	14				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	7				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	14				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.1				
合計							
1式 当り							

第 47 表

95号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	10.1				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	14				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	21				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	14				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	7				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	7				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	22				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	6.4				
合計							
1式 当り							

第 48 表

95号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	14.7				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
汚泥受入料金		t	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	4.4				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.22				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.51				
アスファルト廃棄受入料金		t	0.51				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	4.5				

第 48 表

95号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	特殊製品	摘 要
合 計							
1式 当り							

第 49 表

95号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	5.2				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	1.58				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬距離7.0km以下	回	1				
合計							
1式 当り							

第 50 表

B型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.28				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		t	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5.36				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.34				

第 50 表

B型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.38				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.83				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 51 表

95号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20	m	15.3				
HIVP(仮設用)	JIS K 6742 口径20×4m	本	0				
異径チーズ(仮設用)	φ 40× φ 20	個	6				
鋼製ソケット(仮設用)	φ 20	個	6				
バルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	12				
ゲートバルブ(仮設用)	125ポンド 青銅ねじ込み 口径20	個	6				
P.エルボ(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	0				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	6				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	6				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	6				

第 51 表

95号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	特 殊 製 品	摘 要
エルボ [○] (仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ [○]	個	6				
合 計							
1式 当り							

第 52 表

95号路線仮設給水管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	15.3				
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	0				
鋼製チーズ継手	継手工 40mm(ポリエチレン管布設工)	口	18				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	36				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	24				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 13mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	0				

第 52 表

95号路線仮設給水管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 53 表

85-1号路線(管資材 φ25mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径25×4m	本	0.6				
EFチーズ(A型)	JPK011 口径40×25 クランプ付き	個	1				
異種管ソケット	口径25(ポリエチレン管+HIVP継手)	個	1				
TSチーズ	異径 JIS K 6743 口径25×20	個	1				
キャップ	JIS K 6743 口径25	個	1				
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	0.2				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	3				
止水栓	125ポンド 甲形 JWWA B 108 口径20	個	1				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	2				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	1.1				

第 53 表

85-1号路線(管資材 φ25mm)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 54 表

85-1号路線(布設工 φ25mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設	据付工 25mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	54.2				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
硬質塩化ビニル管布設	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	0.85				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	3				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	3				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	2				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	1				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	4				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	0.5				

第 54 表

85-1号路線(布設工 φ25mm)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							