


粟国幼小中学校ハブ対策整備工事 (令和7年度) 粟国村字東地内




粟国村教育委員会教育総務課





新設フェンス詳細図 側 面 図 S=1/20 正 面 図 S=1/20 金網取付詳細 S=1/3 端柱 BN. M8x114+止金具 **銅線尺付Ⅰ 4 5 x 4 5 x 4** 網押え FB25x3 L75x75x6 (袋ナット) 十字穴付きなべ小ねじ B. N. 2W. M6x20 @300 B. N. 2W. M8X25 (袋ナット) (袋ナット) R付L45x45x4 PL-50X50X2, 3 VC形鋼 主柱 織金網φ 1.1x5メッシュ VC形鋼 (ステンレス) (袋ナット) B N M8X20 (袋ナット) BN M8×70 (袋ナット) BN M8x25 B. N. W. M8X25 FB50x6 十字穴付きなべ小ねじ B. N. W. M6x20 #300 (袋ナット) 2,000 1.840 B. N. M8x70 @300x6 (袋ナット) FB3x25 L=1,860 R付L45x45x4 14-ø7.5 新設フェンス FB6x50 設計多件 設計荷重:平成12年改正建築基準・同施行令 第87条による風圧力 十字穴付きなべ小ねじ Vo=46m/sec (沖縄県) 地表面粗度区分皿とする。 B. N. W. M6x20 @300 A型ブロック 基礎条件:長期許容地耐力98kN/m \FB50x6 B. N. W. M8x25 外装仕様 鋼 材 類 : 溶融亜鉛めっき仕上げ FB6x50 平織金網 : φ1.1×5mm目 ステンレス線 **⊕** 0 **⊕** 0 0 上胴縁網押え \7-ø7.5 工事名 栗国幼小中学校ハブ対策整備工事 (令和7年度) 端柱用下部継手 図面名 新設フェンス詳細図 下胴縁網押え 年月日 令和 7年 月 図示 図面番号 FB25x3 \7-¢7.5 会社名 2-ø9 FB6x50 粟国村教育委員会





(運動場側)











工事名	栗国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度)		
図面名	重力式擁壁詳細図		
年月日	令和 7年 月		
尺度	図示	図面番号	/
会社名			
事務所名	栗国村教育委員会		