

工 種	開削工事及び小口径推進工事等	予 算 款 項 目		設 計 年 月 日	令和08年 6月 15日
工 事 箇 所		栗国村地内（浜区・東区・西区）			
事 業 名					
令和8年度 栗国村給水管布設工事					
工事価格		消費税相当額		請負工事費	
工 期			着 工 期 日		
			竣 工 期 限		

工 事 概 要	1、給水管工事 17号路線(φ 50mm) 20号路線(φ 50mm) 33号路線(φ 50mm) 36号路線(φ 50mm) 47号路線(φ 50mm) 49号路線(φ 40mm) 69号路線(φ 40mm) 71号路線(φ 40mm) 86号路線(φ 40mm) 87号路線(φ 40mm)
設 計 変 更 理 由	

本工事内訳表

令和 8 年度 栗国村給水管布設替工事（週休二日制）

費目		摘 要	単位	数量	単価	金額	備考
工	種						
	種 別						
	細 別						
直接工事費							
管材費（特殊製品）							
共通仮設費対象額							
積上対象組入額							
共通仮設費対象加算							
共通仮設費対象外							
共通仮設費							
共通仮設費率計算額							
共通仮設費積上分							
運搬費							
準備費							
事業損失防止施設費							
安全費							
役務費							
技術管理費							
営繕費							

本工事内訳表

令和 8 年度 栗国村給水管布設替工事（週休二日制）

費目	工種別細別	摘 要	単位	数量	単価	金額	備考
純工事費							
現場管理費対象加算							
現場管理費対象外							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費対象加算							
一般管理費対象外							
一般管理費							
工事価格							
消費税相当額							
請負工事費							

本工事内訳表

令和8年度 栗国村給水管布設替工事(週休二日制)

工 事 区 分	工 種	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	特 殊 製 品	摘 要
	種 別							
	細 別							
給水管工事								
	17号路線給水管 (本管φ50mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第1号明細
	20号路線給水管 (本管φ50mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第2号明細
	33号路線給水管 (本管φ50mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第3号明細
	36号路線給水管 (本管φ50mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第4号明細
	47号路線給水管 (本管φ50mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第5号明細
	49号路線給水管 (本管φ40mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第6号明細
	69号路線給水管 (本管φ40mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第7号明細
	71号路線給水管 (本管φ40mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第8号明細
	86号路線給水管 (本管φ40mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第9号明細
	87号路線給水管 (本管φ40mm)	HIVP管φ20mm(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	式	1				第10号明細
	給水管海上輸送費	泊港～栗国港	式	1				第11号明細
直接工事費								

第 1 表

17号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
17号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第1号代価
17号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第2号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	9				第3号代価
A型管土工		m	10.3				第4号代価
17号路線舗装撤去復旧工		式	1				第5号代価
17号路線既設管撤去工		式	1				第6号代価
17号路線仮設給管工(資材)		式	1				第7号代価
17号路線仮設給水管布設工		式	1				第8号代価
仮設給水管道路横断部		m	8.7				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	48.5				

第 1 表

17号路線給水管

(本管φ: 1

式

当り明細表

HIVP管φ20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 2 表

20号路線給水管

(本管φ100mm)

式

当り明細表

HIVP管φ20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
20号路線(管資材 φ20mm)		式	1				第10号代価
20-1号路線(管資材 φ20mm)		式	1				第11号代価
20号路線(布設工 φ20mm)		式	1				第12号代価
20-1号路線(布設工 φ20mm)		式	1				第13号代価
止水栓筐築造工(φ20mm)	(筐φ100mm)	箇所	4				第3号代価
A型管土工		m	8.5				第4号代価
B型管土工		m	1.7				第14号代価
C型管土工		m	24.7				第15号代価
D型管土工		m	2				第16号代価
20号路線舗装撤去復旧工		式	1				第17号代価

第 2 表

20号路線給水管

(本管 φ: 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
20号路線既設管撤去工		式	1				第18号代価
20号路線仮設給管工(資材)		式	1				第19号代価
20-1号路線仮設給管工(資材)		式	1				第20号代価
20号路線仮設給水管布設工		式	1				第21号代価
20-1号路線仮設給水管布設工		式	1				第22号代価
仮設給水管道路横断部		m	8.7				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	48.5				
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	28.7				
合計							
1式 当り							

第 3 表

33号路線給水管

(本管φ100mm)

式

当り明細表

HVP管φ20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
33号路線(管資材 φ20mm)		式	1				第23号代価
33号路線(布設工 φ20mm)		式	1				第24号代価
止水栓筐築造工(φ20mm)	(筐φ100mm)	箇所	5				第3号代価
A型管土工		m	7.6				第4号代価
33号路線舗装撤去復旧工		式	1				第27号代価
33号路線既設管撤去工		式	1				第28号代価
33号路線仮設給管工(資材)		式	1				第29号代価
33号路線仮設給水管布設工		式	1				第30号代価
仮設給水管道路横断部		m	6.3				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	20.5				

第 3 表

33号路線給水管

(本管φ1

式

当り明細表

HIVP管φ20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 4 表

36号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
36号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第25号代価
36号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第26号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	8				第3号代価
A型管土工		m	13.4				第4号代価
36号路線舗装撤去復旧工		式	1				第31号代価
36号路線既設管撤去工		式	1				第32号代価
36号路線仮設給管工(資材)		式	1				第33号代価
36号路線仮設給水管布設工		式	1				第34号代価
仮設給水管道路横断部		m	11.1				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	30.9				

第 4 表

36号路線給水管

(本管φ: 1

式

当り明細表

HIVP管φ20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 5 表

47号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
47号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第41号代価
47号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第42号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐 φ 100mm)	箇所	8				第3号代価
A型管土工		m	11				第4号代価
47号路線舗装撤去復旧工		式	1				第43号代価
47号路線既設管撤去工		式	1				第44号代価
47号路線仮設給管工(資材)		式	1				第45号代価
47号路線仮設給水管布設工		式	1				第46号代価
仮設給水管道路横断部		m	4.7				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	42				

第 5 表

47号路線給水管

(本管φ: 1

式

当り明細表

HIVP管φ20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 6 表

49号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
49号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第35号代価
49号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第36号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐φ 100mm)	箇所	5				第3号代価
A型管土工		m	5.6				第4号代価
49号路線舗装撤去復旧工		式	1				第37号代価
49号路線既設管撤去工		式	1				第38号代価
49号路線仮設給管工(資材)		式	1				第39号代価
49号路線仮設給水管布設工		式	1				第40号代価
仮設給水管道路横断部		m	6.7				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	19.1				

第 6 表

49号路線給水管

(本管 φ 1

式

当り明細表

HIVP管 φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 7 表

69号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
69号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第59号代価
69号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第60号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐φ 100mm)	箇所	4				第3号代価
A型管土工		m	3.2				第4号代価
69号路線舗装撤去復旧工		式	1				第61号代価
69号路線既設管撤去工		式	1				第62号代価
69号路線仮設給管工(資材)		式	1				第63号代価
69号路線仮設給水管布設工		式	1				第64号代価
仮設給水管道路横断部		m	2.3				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	6.1				

第 7 表

69号路線給水管

(本管 ϕ 1

式

当り明細表

HIVP管 ϕ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 8 表

71号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
71号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第65号代価
71号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第66号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐φ 100mm)	箇所	4				第3号代価
A型管土工		m	3				第4号代価
71号路線舗装撤去復旧工		式	1				第67号代価
71号路線既設管撤去工		式	1				第68号代価
71号路線仮設給管工(資材)		式	1				第69号代価
71号路線仮設給水管布設工		式	1				第70号代価
仮設給水管道路横断部		m	0				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	6.3				

第 8 表

71号路線給水管

(本管 ϕ 1

式

当り明細表

HIVP管 ϕ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 9 表

86号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
86号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第47号代価
86号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第48号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐φ 100mm)	箇所	6				第3号代価
A型管土工		m	8.8				第4号代価
86号路線舗装撤去復旧工		式	1				第49号代価
86号路線既設管撤去工		式	1				第50号代価
86号路線仮設給管工(資材)		式	1				第51号代価
86号路線仮設給水管布設工		式	1				第52号代価
仮設給水管道路横断部		m	6.6				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	15.9				

第 9 表

86号路線給水管

(本管 ϕ 1

式

当り明細表

HIVP管 ϕ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 10 表

87号路線給水管

(本管φ 1

式

当り明細表

HIVP管φ 20mm

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
87号路線(管資材 φ 20mm)		式	1				第53号代価
87号路線(布設工 φ 20mm)		式	1				第54号代価
止水栓筐築造工(φ 20mm)	(筐φ 100mm)	箇所	14				第3号代価
A型管土工		m	28.5				第4号代価
87号路線舗装撤去復旧工		式	1				第55号代価
87号路線既設管撤去工		式	1				第56号代価
87号路線仮設給管工(資材)		式	1				第57号代価
87号路線仮設給水管布設工		式	1				第58号代価
仮設給水管道路横断部		m	18.2				第9号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 20mm(撤去管吊上げ積込み)	m	53.5				

第 10 表

87号路線給水管

(本管φ 1 式 当り明細表 HIVP管φ 20mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 11 表

給水管海上輸送費

1

式

当り明細表 泊港～栗国港

別紙計算書参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
17号路線給水管海上輸送費		式	1				
20、20-1号路線給水管海上輸送費		式	1				
33号路線給水管海上輸送費		式	1				
36号路線給水管海上輸送費		式	1				
47号路線給水管海上輸送費		式	1				
49号路線給水管海上輸送費		式	1				
69号路線給水管海上輸送費		式	1				
71号路線給水管海上輸送費		式	1				
86号路線給水管海上輸送費		式	1				
87号路線給水管海上輸送費		式	1				

第 11 表

給水管海上輸送費

1

式

当り明細表

泊港～栗国港

別紙計算書参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 1 表

17号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	3.7				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	9				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	24				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	9				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	18				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.2				
合計							
1式 当り							

第 2 表

17号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	14.8				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	24				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	27				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	27				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	9				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	33				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	9.7				
合計							
1式 当り							

第 3 表

止水栓筐築造工 (φ 20mm)

1

箇所 当り代価表

筐 φ 100mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.14				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.17				
コンクリート	小型構造物 人力打設 生コンクリート 21-8-40,W/Cmax=60% 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.01				
止水栓筐	FCD 上・下	個	1				
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	0.27				
合計							
1箇所 当り							

第 4 表

A型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		トン	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5.36				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.34				

第 4 表

A型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.38				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.83				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≤50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 5 表

17号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	15.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	9.2				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.46				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	1.06				
アスファルト廃棄受入料金		トン	1.06				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	9.2				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	1.06				

第 5 表

17号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 6 表

17号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	9.7				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.003				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	2.94				
合計							
1式 当り							

第 7 表

17号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	48.5				
サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	9				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	9				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	18				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	9				
メーター用ソケット(メーターユニオン)(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	9				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	9				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	9				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア内蔵タイプ	個	9				

第 7 表

17号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 8 表

17号路線仮設給水管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	48.5				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	36				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	36				
合計							
1式 当り							

第 9 表

仮設給水管道路横断部

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0.5				
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.03				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t ≤ 50(管路土工)	m2・1層	0.5				
合計							
1m 当り							

第 10 表

20号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	6.6				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	12				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	25				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	12				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	24				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	4				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.4				
合計							
1式 当り							

第 11 表

20-1号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(1種ブルー)	φ 25×5m	本	6.1				
EFサドル付分水栓	口径50×25	個	1				
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	1.6				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	10				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	4				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	8				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.5				
合計							
1式 当り							

第 12 表

20号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	26.3				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	25				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	40				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	36				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	12				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	12				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	41				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	19.8				
合計							
1式 当り							

第 13 表

20-1号路線(布設工 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設 (φ 25)	据付工 25mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	24.4				
硬質塩化ビニル管布設 (φ 20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	6.4				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	10				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	12				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	8				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	1				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	4				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	14				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	24.4				

第 13 表

20-1号路線(布設工 φ 20mm)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 14 表

B型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		トン	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5.36				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.34				

第 14 表

B型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.38				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.83				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 15 表

C型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		トン	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	3.79				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.41				

第 15 表

C型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	0.55				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.18				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≤50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 16 表

D型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	6.44				
アスファルト廃棄受入料金		トン	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	3.71				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工(流用土))	m3	2.34				

第 16 表

D型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 流用土	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	0.55				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.1				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 17 表

20号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	45.6				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.05				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.05				
濁水受入		トン	0.05				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	36.1				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	1.81				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	4.16				
アスファルト廃棄受入料金		トン	4.16				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	35.8				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	4.21				

第 17 表

20号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 18 表

20号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	49.4				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	14.97				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
合計							
1式 当り							

第 19 表

20号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	48.1				
サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	9				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	9				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	16				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	8				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	8				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	8				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	8				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	8				

第 19 表

20号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 20 表

20-1号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	28.7				
鋼製チーズ(仮設用)	φ 20× φ 20	個	5				
鋼製ソケット(仮設用)	φ 20	個	5				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	10				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	5				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	5				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	5				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	5				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	5				

第 20 表

20-1号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 21 表

20号路線仮設給水管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	48.5				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	9				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	36				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	36				
合計							
1式 当り							

第 22 表

20-1号路線仮設給水管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	28.7				
PP管鋼製継手工	継手工 20mm(ポリエチレン管布設工)	口	15				
PP管鋼製継手工	継手工 20mm(ポリエチレン管布設工)	口	20				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	5				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	5				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	30				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	20				
合計							
1式 当り							

第 23 表

33号路線(管資材 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	2.7				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	5				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	11				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	5				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	10				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	2				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.2				
合計							
1式 当り							

第 24 表

33号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	10.7				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	11				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	17				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	15				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	5				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	5				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	18				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	7.9				
合計							
1式 当り							

第 25 表

36号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	6.3				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	8				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	16				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	8				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	16				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.4				
合計							
1式 当り							

第 26 表

36号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	25.2				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	16				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	24				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	24				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	8				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	8				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	24				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	21.2				
合計							
1式 当り							

第 27 表

33号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10.1				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.01				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.01				
濁水受入		トン	0.01				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	6				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.3				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.69				
アスファルト廃棄受入料金		トン	0.69				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	6				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.71				

第 27 表

33号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 28 表

33号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	7.9				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.002				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	2.39				
合計							
1式 当り							

第 29 表

33号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	20.5				
サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	3				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	6				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	3				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	3				
メーター用ソケット(メーターユニオン)(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	3				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	3				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	3				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア内蔵タイプ	個	3				

第 29 表

33号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 30 表

33号路線仮設給水管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	20.5				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	3				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	3				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	3				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	12				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	12				
合計							
1式 当り							

第 31 表

36号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	30.5				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.04				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.04				
濁水受入		トン	0.04				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	14.8				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.74				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	1.7				
アスファルト廃棄受入料金		トン	1.7				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	15.3				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	1.8				

第 31 表

36号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 32 表

36号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	21.2				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.01				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	6.42				
合計							
1式 当り							

第 33 表

36号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	30.9				
サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	6				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	6				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	12				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	6				
メーター用ソケット(メーターユニオン)(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	6				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	6				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	6				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア内蔵タイプ	個	6				

第 33 表

36号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 34 表

36号路線仮設給水管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	30.9				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	6				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	36				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	24				
合計							
1式 当り							

第 35 表

49号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	2.8				
EFチーズ(A型)	口径40×20	個	5				
エルボ°	JIS K 6743 口径20	個	10				
止水栓	125ポンド° 甲形 JWVA B 108 口径20	個	5				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	10				
キャップ°	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.2				
合計							
1式 当り							

第 36 表

49号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	11.2				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	10				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	15				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	10				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	5				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	5				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	15				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	8.7				
合計							
1式 当り							

第 37 表

49号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	9.1				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.01				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.01				
濁水受入		トン	0.01				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.3				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.27				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.62				
アスファルト廃棄受入料金		トン	0.62				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	5.5				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.65				

第 37 表

49号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 38 表

49号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	8.7				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.003				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	2.64				
合計							
1式 当り							

第 39 表

49号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	19.1				
異径チーズ(仮設用)	φ 40× φ 20	個	4				
鋼製ソケット(仮設用)	φ 20	個	4				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	8				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	4				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	4				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	4				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	4				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	4				

第 39 表

49号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 40 表

49号路線仮設給水管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	19.1				
鋼製チーズ継手	継手工 40mm(ポリエチレン管布設工)	口	12				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	4				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	4				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	24				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	16				
合計							
1式 当り							

第 41 表

47号路線(管資材 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	4.1				
PP用サドル分水栓	JWWA B 136 口径50×20 防食フィルム、メタルパッキン含む	個	8				
エルボ	JIS K 6743 口径20	個	18				
止水栓	125ポイント 甲形 JWWA B 108 口径20	個	8				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	16				
キャップ	JIS K 6743 口径20	個	1				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.2				
合計							
1式 当り							

第 42 表

47号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	16.5				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	18				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	25				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	24				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	8				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	8				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	27				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	12.2				
合計							
1式 当り							

第 43 表

47号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	16.8				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.02				
濁水受入		トン	0.02				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	10				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.5				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	1.15				
アスファルト廃棄受入料金		トン	1.15				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	10.8				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	1.27				

第 43 表

47号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 44 表

47号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	12.2				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.004				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	3.7				
合計							
1式 当り							

第 45 表

47号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	42				
サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	7				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	7				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	12				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	7				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	7				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	7				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	7				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	7				

第 45 表

47号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 46 表

47号路線仮設給水管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	42				
サドル分水栓建込み	ポリエチレン管 配水管20 50mm(飲料水供給施設工)	箇所	7				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	7				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	7				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	28				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	28				
合計							
1式 当り							

第 47 表

86号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	3.9				
EFチーズ(A型)	口径40×20	個	6				
エルボ°	JIS K 6743 口径20	個	12				
止水栓	125ポンド° 甲形 JWWA B 108 口径20	個	6				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	12				
キャップ°	JIS K 6743 口径20	個	1				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.3				
合計							
1式 当り							

第 48 表

86号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	15.7				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	12				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	19				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	12				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	6				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	6				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	19				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	12.6				
合計							
1式 当り							

第 49 表

86号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	12.3				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.01				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.01				
濁水受入		トン	0.01				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	7				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.35				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.81				
アスファルト廃棄受入料金		トン	0.81				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	5				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.59				

第 49 表

86号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 50 表

86号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	12.6				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.004				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	3.82				
合計							
1式 当り							

第 51 表

86号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	15.9				
異径チーズ(仮設用)	φ 40× φ 20	個	5				
鋼製ソケット(仮設用)	φ 20	個	5				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	10				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	5				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	5				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	5				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	5				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	5				

第 51 表

86号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 52 表

86号路線仮設給水管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	15.9				
鋼製チーズ継手	継手工 40mm(ポリエチレン管布設工)	口	15				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	5				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	5				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	30				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	20				
合計							
1式 当り							

第 53 表

87号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	10.8				
EFチーズ(A型)	口径40×20	個	14				
エルボ°	JIS K 6743 口径20	個	28				
止水栓	125ポンド° 甲形 JWWA B 108 口径20	個	14				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	28				
キャップ°	JIS K 6743 口径20	個	1				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.7				
合計							
1式 当り							

第 54 表

87号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	43.3				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	28				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	43				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	28				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	14				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	14				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	43				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	36.1				
合計							
1式 当り							

第 55 表

87号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.06				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.06				
濁水受入		トン	0.06				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	27.3				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	1.37				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	3.15				
アスファルト廃棄受入料金		トン	3.15				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	28.6				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	3.36				

第 55 表

87号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 56 表

87号路線既設管撤去工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	28.5				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.01				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	8.65				
合計							
1式 当り							

第 57 表

87号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	53.5				
異径チーズ(仮設用)	φ 40× φ 20	個	12				
鋼製ソケット(仮設用)	φ 20	個	12				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	24				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	12				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	12				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	12				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	12				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	12				

第 57 表

87号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 58 表

87号路線仮設給水管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	53.5				
鋼製チーズ継手	継手工 40mm(ポリエチレン管布設工)	口	36				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	12				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	12				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	72				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	48				
合計							
1式 当り							

第 59 表

69号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	1.4				
EFチーズ(A型)	口径40×20	個	4				
エルボ°	JIS K 6743 口径20	個	9				
止水栓	125ポンド° 甲形 JWWA B 108 口径20	個	4				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	8				
キャップ°	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.1				
合計							
1式 当り							

第 60 表

69号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	5.4				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	9				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	12				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	8				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	4				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	4				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	13				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	3.3				
合計							
1式 当り							

第 61 表

69号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	3.1				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0				
濁水受入		トン	0				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	1.9				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.1				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.23				
アスファルト廃棄受入料金		トン	0.23				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	2.1				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.25				

第 61 表

69号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 62 表

69号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	3.3				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.001				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	1				
合計							
1式 当り							

第 63 表

69号路線仮設給管工(資材)

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	6.1				
異径チーズ(仮設用)	φ 40×φ 20	個	4				
鋼製ソケット(仮設用)	φ 20	個	4				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	8				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	4				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	4				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	4				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	4				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	4				

第 63 表

69号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 64 表

69号路線仮設給水管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	6.1				
鋼製チーズ継手	継手工 40mm(ポリエチレン管布設工)	口	12				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	4				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	4				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	24				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	16				
合計							
1式 当り							

第 65 表

71号路線(管資材 φ 20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
HIVP	JIS K 6742 口径20×4m	本	1.3				
EFチーズ(A型)	口径40×20	個	4				
エルボ°	JIS K 6743 口径20	個	8				
止水栓	125ポンド° 甲形 JWWA B 108 口径20	個	4				
バルブソケット	JIS K 6743 口径20	個	8				
キャップ°	JIS K 6743 口径20	個	0				
アルタンシート	巾150mm 50m巻 折込率2倍	巻	0.1				
合計							
1式 当り							

第 66 表

71号路線(布設工 φ20mm)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
硬質塩化ビニル管布設(φ20)	据付工 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	5.3				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 2口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	8				
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 20mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	12				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	8				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	4				
止水栓設置(人力)	縦・横型 20mm(止水栓設置工)	基	4				
硬質塩化ビニル管切断	20mm(管切断工)	口	12				
管明示シート工	(铸铁管布設工)	m	3.3				
合計							
1式 当り							

第 67 表

71号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断(アスファルト)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	4.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.01				
濁水海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.01				
濁水受入		トン	0.01				
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	2.5				
殻運搬(路面切削)	DID区間有り 運搬距離 12.5km以下	m3	0.13				
アスファルト殻海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.3				
アスファルト廃棄受入料金		トン	0.3				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	2.6				
アスファルト海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.31				

第 67 表

71号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 68 表

71号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み (HIVP管)	硬質塩化ビニル管 20mm(撤去管吊 上げ積込み)	m	3.3				
廃棄管等運搬	機械積み込み、DID区間有り 運搬 距離7.0km以下	回	1				
塩ビ管海上輸送	栗国港 → 泊港	トン	0.001				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理協同組合	Kg	1				
合計							
1式 当り							

第 69 表

71号路線仮設給管工(資材)

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径20×120M	m	6				
サドル分水栓(仮設用)	JWWA B-136 口径50×20	個	4				
分水栓用ソケット(仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	4				
ハルブソケット(仮設用)	JIS K 6743 口径20	個	8				
ゲートハルブ(仮設用)	125ポイント 青銅ねじ込み 口径20	個	4				
メーター用ソケット (メーターユニオン) (仮設用)	JWWA B-116 口径20	個	4				
フレキシブル継手(仮設用)	オスメス 口径13×300 袋ナット×平行 おねじ ステンレスゴム被覆あり	個	4				
Fニップル(仮設用)	JIS B 2301 口径13	個	4				
エルボ(仮設用)	同径 JWWA K-150 口径20×20 コア 内蔵タイプ	個	4				

第 69 表

71号路線仮設給管工(資材)

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 70 表

71号路線仮設給水管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工	据付工 20mm(ポリエチレン管布設工)	m	9.2				
鋼製チーズ継手	継手工 40mm(ポリエチレン管布設工)	口	9				
バルブ(コック式)取付け	止水栓のみ取付け PP用 20mm(飲料水供給施設工)	箇所	3				
量水器取付け(ねじ込み接合)	量水器のみ取付け 13mm(飲料水供給施設工)	箇所	3				
小口径管ねじ込み接合	20mm(鋼管布設工)	口	18				
小口径管ねじ込み接合	13mm(鋼管布設工)	口	12				
合計							
1式 当り							