

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	93.1	m3				押土無し 昼間(亜熱帯割増有) II-1-②-12
路体(築堤)盛土(ICT) 施工数量20,000m3未満		m3				障害無し 昼間(亜熱帯割増無) II-1-②-35
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準		m3				障害無し 昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-6
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	17.5	m3				昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-13
補修工 (拝所)	1	式				
イビガナシー ひび割れ・うき補修	1	式				
補修工 (東屋)	1	式				
東屋① ひび割れ・うき補修	1	式				
東屋② ひび割れ・うき補修	1	式				
東屋③ ひび割れ・うき補修	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
東屋④ ひび割れ・うき補修	1	式				
東屋⑤ ひび割れ・うき補修	1	式				
補修工（床板）	1	式				
ひび割れ注入	33.9	m				
付帯工	1	式				
階段工-2 ⑨エーガー	1	箇所				
立入防止柵 ⑨エーガー	10	m				
立入禁止標識 ⑨エーガー	1	箇所				
階段工-3 ⑪ウフタキ	1	箇所				
スロープ ⑪ウフタキ	1	箇所				
モルタル吹付工 吹付厚 7cm	21.3	m ²				100m ² 未満 (S4) VI-2-④-1
階段工 ⑩イビガナシー	1	箇所				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート撤去・復旧 ⑩イビガナシー	1	箇所				
転落防止柵 ⑩イビガナシー	26.3	m				
拝所塗装（白色）	14.6	m2				
拝所塗装（赤色）	5.6	m2				
舗装工	1	式				
コンクリート舗装 ⑨エーガー	83.1	m2				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費（積上げ）	1	式				
運搬費	1	式				
機械輸送	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等 22,839,412*21.68%-996	1	式				
積上分(諸経費対象額外)	1	式				
離島経費	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

【 第 10 号 代価表 】

東屋③ ひび割れ・うき補修

1 式 当り

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

【 第 12 号 代価表 】

東屋⑤ ひび割れ・うき補修

1 式 当り

[illegible]

【 第 16 号 代価表 】						
階段工-2 ⑨エーガー						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) C-40 40～0mm 黒石	17	m2				SP410031-0002 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-6
基礎碎石 C-40 40～0mm 黒石	1.7	m2				碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2
型枠 一般型枠 小型構造物	7.14	m2				昼間(亜熱帯割増有) II-4-②-3
コンクリート 小型 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	4.81	m3				クレーン車 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7
手摺り 両側	7	m				
端末柱	2	本				
中間柱	15	本				
横スパン	16	スパン				
計						
単位当たり						

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

【 第 18 号 代価表 】						
階段工-3 ⑪ウフタキ						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) C-40 40～0mm 黒石	22.2	m2				SP410031-0002 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-6
基礎碎石 C-40 40～0mm 黒石	5.92	m2				碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2
型枠 一般型枠 小型構造物	15.14	m2				昼間(亜熱帯割増有) II-4-②-3
コンクリート 小型 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	6.05	m3				クレーン車 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7
手摺り 片側	50.18	m				
端末柱	4	本				
中間柱	99	本				
横スパン	101	スパン				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 代価表 】						
スロープ ⑪ウフタキ						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) C-40 40～0mm 黒石	50.49	m2				SP410031-0002 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-6
基礎碎石 C-40 40～0mm 黒石	13.46	m2				碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2
型枠 一般型枠 小型構造物	23.56	m2				昼間(亜熱帯割増有) II-4-②-3
コンクリート 小型 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	11.61	m3				クレーン車 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7
手摺り 片側	95.8	m				
端末柱	4	本				
中間柱	190	本				
横スパン	192	スパン				
計						
単位当たり						

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

【第 22 号 代価表】

転落防止柵 ⑩イビガナシー

10	m 当り
----	------

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]

令和8年度 栗国拝所概算工事費

[illegible]